

RAIL-TARP





ALL-WAYS AROUND

RAIL-TARP

La soluzione per carichi oltre sponda.

Rail-Tarp è il sistema di copertura Cramaro® studiato per rimorchi e semi-rimorchi ribaltabili posteriori con esigenze di carico oltre sponda. Semplicità costruttiva, estrema leggerezza ed efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono questa soluzione sviluppata per ridurre al minimo l'interferenza con il carico.

The solution for overhanging loads.

Rail-Tarp is the Cramaro® tarpaulin system for rear tipping trailers and semi-trailers designed as a tarping solution for overhanging loads. Simplicity of construction, extreme lightness and efficiency are the characteristics that distinguish this solution developed to minimise interference with the load.



IMPACCHETTAMENTO

FOLDING



CAVA /
CANTIERE

QUARRY /
WORK SITE



AGRO
SOLUTION

AGRO
SOLUTION



ECOLOGIA

ECOLOGY

Massimizzazione della capacità di carico

Sintesi di affidabilità e performance, **Rail-Tarp** è un sistema progettato per il trasporto di carichi voluminosi. La caratteristica struttura ad archi curvati a 90°, disponibile per altezze fino a 700 mm, permette di massimizzare il carico oltre il profilo superiore della sponda. La copertura può essere adattata e montata su tutti i tipi di cassa senza pregiudicare la capacità di carico.

Maximisation of load capacity

A synthesis of reliability and performance, **Rail-Tarp** is a system designed to transport bulky loads. The characteristic 90° curved bow structure, available for heights up to 700 mm, allows the load to be maximised beyond the top profile of the board. The tarpaulin system can be adjusted and mounted on all types of bodies without affecting the load capacity.



Integrazione perfetta

Rail-Tarp prevede lo scorrimento degli archi su corsie in alluminio fissate alle sponde laterali della cassa; caratteristiche che conferiscono semplicità e leggerezza alla struttura. Il sistema si integra perfettamente al design della cassa e il posizionamento e la forma delle corsie sono studiati per evitare urti e danneggiamenti durante le operazioni di carico.

Rapidità e fluidità di utilizzo

La movimentazione della copertura avviene in totale sicurezza da terra e richiede meno di 30 secondi. Per una maggiore facilità nelle operazioni di carico e scarico, l'impacchettamento del telo avviene con un ingombro minimo, lasciando completamente libero il vano di carico, anche in presenza di paracabina.

Perfect integration

Rail-Tarp consists of a simple, lightweight bow structure sliding on aluminium rails on the sides of the body. The system fits perfectly into the design of the body and the position and shape of the rails are designed to prevent shocks and damage during loading operations.

Speed and ease of use

The system is operated safely from the ground in less than 30 seconds. The tarpaulin folds back taking up minimal space and keeping the loading compartment completely free for smooth loading and unloading operations – even if a front shield is installed.



I vantaggi



Sicuro:
movimentazione da terra



Leggero:
struttura ultralight



Versatile:
installabile su tutti i modelli di cassa



Efficiente:
massimizzazione della capacità di carico



Veloce:
apertura e chiusura in meno di 30 secondi

Advantages

Safe:
handling from the ground

Lightweight:
ultralight structure

Versatile:
installation on all body models

Efficient:
maximisation of load capacity

Fast:
opening and closing in less than 30 seconds

Movimentazione:

manuale, elettrica (12 V o 24 V)

Accessori di controllo:

telecomando e MyCramaro App

Telo:

PVC, PVC ADR autoestinguente,
rete di PVC, poliuretano (per asfalto)

Operation mode:

manual, electrical (12 V or 24 V)

Control accessories:

remote control and MyCramaro App

Tarpaulin:

PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh,
polyurethane (for asphalt)



[cramarogroup.com](https://www.cramarogroup.com)

**CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologne Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Azienda con sistema di gestione
qualità certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality
management system according
to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infospana@cramaro.com
www.cramaro.es

**CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH**
Weyerhofstraße 68
47803 Krefeld
Deutschland
t. +49 2151 38749 30
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de



ALL-WAYS AROUND