

RAIL-TARP





ALL-WAYS AROUND


RAIL-TARP

La solution pour les chargements irréguliers.

Rail-Tarp est le système de bâchage Cramaro® conçu pour les remorques et semi-remorques basculantes postérieures avec des exigences de chargement dépassant la ridelle. Simplicité de construction, extrême légèreté et efficacité : ce sont les caractéristiques typiques de cette solution, qui a été développée pour réduire au minimum l'interférence avec le chargement.

The solution for irregular loads.

Rail-Tarp is the Cramaro® tarpaulin system for rear tipping trailers and semi-trailers designed as a tarping solution for overhanging loads. Simplicity of construction, extreme lightness and efficiency are the characteristics that distinguish this solution developed to minimise interference with the load.



EMPILAGE

FOLDING



CARRIÈRE /
CHANTIER

QUARRY /
WORK SITE



AGRO-
SOLUTION

AGRO
SOLUTION



ÉCOLOGIE

ECOLOGY

Maximisation de la capacité de chargement

Synthèse de fiabilité et de performance, **Rail-Tarp** est un système conçu pour le transport de charges volumineuses. Sa structure caractéristique en arceaux courbés à 90°, disponible pour les hauteurs jusqu'à 700 mm, permet de maximiser le chargement au-delà du profilé supérieur de la ridelle. Le bâchage peut être adapté et monté sur tous les types de benne, sans nuire à la capacité de chargement.

Maximisation of load capacity

A synthesis of reliability and performance, **Rail-Tarp** is a system designed to transport bulky loads. The characteristic 90° curved bow structure, available for heights up to 700 mm, allows the load to be maximised beyond the top profile of the board. The tarpaulin system can be adjusted and mounted on all types of bodies without affecting the load capacity.



Intégration parfaite

Avec **Rail-Tarp**, le coulisement des arceaux se fait sur rails en aluminium, fixés aux ridelles latérales de la benne. Grâce à cette caractéristique, la structure est plus simple et plus légère. Le système s'intègre parfaitement au profil de la benne, l'emplacement et la forme des rails sont conçus pour éviter les chocs et les détériorations pendant les opérations de chargement.

Rapidité et fluidité dans l'utilisation

La manutention du bâchage se fait en totale sécurité depuis le sol, et requiert moins de 30 secondes. Pour une plus grande facilité dans les opérations de chargement et de déchargement, la bâche est pliée avec un encombrement minimum et libère entièrement le compartiment de chargement, y compris en présence de casquette.

Perfect integration

Rail-Tarp consists of a simple, lightweight bow structure sliding on aluminium rails on the sides of the body. The system fits perfectly into the design of the body and the position and shape of the rails are designed to prevent shocks and damage during loading operations.

Speed and ease of use

The system is operated safely from the ground in less than 30 seconds. The tarpaulin folds back taking up minimal space and keeping the loading compartment completely free for smooth loading and unloading operations – even if a front shield is installed.



Les avantages



Sûr :
utilisation depuis le sol



Léger :
structure ultra légère



Polyvalent :
installable sur tous les modèles de benne



Performant :
maximisation de la capacité de chargement



Rapide :
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes

Advantages

Safe:
handling from the ground

Lightweight:
ultralight structure

Versatile:
installation on all body models

Efficient:
maximisation of load capacity

Fast:
opening and closing in less than 30 seconds

Actionnement :
manuel, électrique (12 V ou 24 V)

Accessoires de contrôle :
télécommande et MyCramaro App

Bâche :
PVC, PVC ADR ignifuge, filet en PVC,
tissu technique spécifique pour enrobé

Operation mode:
manual, electrical (12 V or 24 V)

Control accessories:
remote control and MyCramaro App

Tarpaulin:
PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh,
technical fabric for asphalt



cramarogroup.com

**CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologne Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Société avec système de gestion
de la qualité certifié selon
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality
management system according
to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

**CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH**
Halskestraße 29
47877 Willich
Deutschland
t. +49 2154 95400 0
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de



ALL-WAYS AROUND