

TARP-ALL

СРАМАЛО





ALL-WAYS AROUND

TARP-ALL

Efficacité et fiabilité à 360 degrés.

Tarp-All est le système de bâchage Cramaro® développé pour les véhicules plateaux. Sa structure à empilage, positionnable en chaque point du plateau, permet de libérer rapidement et en sécurité tout le plan de chargement, pour garantir une plus grande accessibilité et la fluidité dans les opérations de chargement et de déchargement.

La solution optimale pour transformer le véhicule en une semi-remorque multifonctionnelle pour le transport de palettes, conteneurs, bobines d'acier, tuyaux, troncs, bois et autres marchandises particulièrement volumineuses.

Total efficiency and reliability.

Tarp-All is the Cramaro® tarpaulin system designed for flatbeds. Its folding structure, which can be positioned at any point on the flatbed, allows the entire loading surface to be freed quickly and safely, thereby ensuring maximum accessibility and smooth loading and unloading operations.

It is the ideal solution to transform the vehicle into a multifunctional semi-trailer for the transport of pallets, containers, coils, pipes, logs, timber and other particularly bulky goods.



EMPILAGE

FOLDING



CONTENEURS

CONTAINERS

Transport sûr et fiable

Tarp-All présente un système à arceaux coulissants solidement reliés entre eux. La structure glisse sur des rails fixés sur les côtés du plateau, elle est posée sur des roues montées sur des roulements autolubrifiants qui ne nécessitent aucun entretien.

Le bâchage est utilisé en toute sécurité depuis le sol par une poussée manuelle. Il permet de garder le plateau libre et assure au chargement une protection complète contre les agents atmosphériques. **Tarp-All** s'adapte aux systèmes courants de fixation et d'ancrage du chargement, y compris en l'absence de ridelles.

Facilité de chargement et de déchargement

Une fois repliée, la bâche **Tarp-All** peut être positionnée avec un encombrement minimum en chaque point du plateau, permettant un accès facile à chaque portion de chargement.

La bâche d'une semi-remorque de 13,65 m se compacte en à peine 2,70 m.

Transport reliability and safety

Tarp-All features a solidly connected sliding span system. The structure slides on guides fixed to the sides of the flatbed, resting on wheels mounted on self-lubricating bearings which are completely maintenance-free.

The tarpaulin system is opened and closed manually and safely from the ground, enables to keep the flatbed free and protects the load from atmospheric agents. **Tarp-All** fits commonly-used load securing and anchoring systems, even without boards.

Ease of loading and unloading

Once folded, **Tarp-All** can be positioned with minimum space requirements at any point on the flatbed, thus allowing easy access to every section of the load.

The tarpaulin for a 13.65 m semi-trailer folds back to just 2.70 m.



Multifonctionnalité et optimisation du chargement

En assurant un plateau sans encombrement, **Tarp-All** permet de charger des conteneurs (deux conteneurs de 20 pieds ou un de 30 sur semi-remorque de 13,65 m), de matériaux sur palettes ou bobines d'acier.

De plus, l'utilisation de montants de retenue permet de transporter des matériaux en vrac tel que le bois et les tuyaux.

Pour renforcer la capacité de chargement et la multifonctionnalité du système, il est conseillé d'installer des rallonges arrière spéciales brevetées Cramaro®, placées à l'arrière du plateau, qui offrent un espace supplémentaire pour l'entreposage de la bâche repliée (cette solution permet de charger et de transporter un conteneur de 40 pieds).

Multifunctionality and load optimisation

By keeping the flatbed completely free and accessible, **Tarp-All** facilitates the loading of containers (two 20-foot containers or one 30-foot container on a 13.65 m semi-trailer), pallets or coils.

Moreover, the use of appropriate containing bars enables the transport of unpacked materials such as timber, trunks and pipes.

The load capacity and multi-functionality of the vehicle can be further enhanced through the installation of Cramaro® patented rear extensions.

These are placed on the back of the flatbed and provide additional space for the folded tarpaulin (this solution allows a 40-foot container to be loaded and transported).

Système sur mesure

Le système de bâchage **Tarp-All** est conçu expressément pour répondre à toutes les exigences.

Le bâchage peut être personnalisé avec différents types de jupe avant et arrière - rigide, semi-automatique, enroulable, à coulissement, à deux vantaux - et avec plusieurs systèmes de fixation latérale.

La bâche est disponible en deux tissus, PVC ou PVC ADR ignifuge, et en plusieurs nuances de couleurs.

De plus, pour une plus grande adaptabilité aux plateaux de 2 480 mm de large, le rail spécial slim a été conçu pour permettre d'installer la bâche **Tarp-All** de manière simple et sans modifier le plateau.

Customised system

Tarp-All is specially designed to meet individual requirements.

The tarpaulin system can be customised with different types of front and rear headboards – rigid-panel, semi-automatic, roll-up, sliding, double leaf doors – and with different side fastening systems.

The tarpaulin is available in two fabrics, PVC or fire-retardant PVC, and in several colours.

In addition, a special slim lane has been developed for maximum adaptability to 2,480 mm-wide flatbeds. This allows **Tarp-All** to be installed easily and without any adjustment to the flatbed.



Les avantages



Sûr :
utilisation depuis le sol



Pratique :
facile à installer



Facile :
pleine accessibilité au compartiment de chargement



Fiable :
adapté au transport de charges volumineuses



Rapide :
ouverture et fermeture en moins de 2 minutes

Advantages

Safe:
handling from the ground

Practical:
easy to install

Accessible:
full access to the load compartment

Reliable:
suitable for transporting bulky loads

Fast:
opening and closing in less than 2 minutes

Actionnement :
manuel

Accessoires :
rallonges arrière

Operation mode:
manual

Accessories:
rear extensions



cramarogroup.com



**CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologne Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Société avec système de gestion
de la qualité certifié selon
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality
management system according
to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

**CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH**
Halskestraße 29
47877 Willich
Deutschland
t. +49 2154 95400 0
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de



ALL-WAYS AROUND