

COVER-TRUCK

СРАМЛЯО





ALL-WAYS AROUND

COVER-TRUCK

La solución universal de cobertura.

Cover-Truck es el sistema de cobertura Cramaro® ajustable en altura, apto para todos los vehículos para el transporte de contenedores de gancho destinados principalmente a la recogida de residuos urbanos o residuos de fabricación. Unión de eficiencia y versatilidad, es la solución ideal para cubrir varios contenedores y diferentes tipologías de carga durante el transporte con un único sistema de cobertura instalado en el camión o en el remolque.

The universal rolling solution.

Cover-Truck is the Cramaro® tarpaulin system with height-adjustable rolling technology, suitable for all vehicles transporting hooklift containers mainly used for the collection of urban waste or manufacturing waste. Integrating efficiency and versatility, it is the ideal solution for covering different containers and different types of cargo during transport with a single tarpaulin system installed on the tractor or on the trailer.



ENROLLADO

ROLLING



ECOLOGÍA

ECOLOGY



CONTENEDORES

CONTAINERS

Cobertura modulable en altura

Cover-Truck presenta una estructura telescópica de accionamiento eléctrico, y es instalado sobre el chasis del vehículo. Permite elevar la cobertura en altura hasta un máximo de aproximadamente 4,5 m del chasis, facilitando así el desenrollado y enrollado automáticos de la lona.

Height-adjustable tarpaulin

Cover-Truck features an electrically operated telescopic double-trolley, installed on the vehicle frame, which allows the cover to be raised to a maximum height of about 4.5 m from the frame, thus facilitating the automatic unwinding and winding of the tarpaulin.



Seguridad y rapidez de uso

La operación de cobertura, requiere solo cinco minutos con un único operador, que interviene en total seguridad desde el suelo mediante mando a distancia y, si es necesario, con la ayuda de una varilla para el correcto posicionamiento de la lona. Un sistema luminoso y acústico de seguridad señala cuándo la cobertura está en movimiento o, en cualquier caso, no correctamente plegada antes de que el vehículo se ponga en marcha.

Máxima eficiencia con la malla de PVC

Cover-Truck reduce el riesgo de dispersión de la carga durante el transporte. La lona, de malla de PVC reforzada en los puntos más sujetos a desgaste, garantiza una alta durabilidad y la posibilidad de cubrir también cargas irregulares.

Safety and speed of use

Handling the tarpaulin takes just five minutes with a single operator, who intervenes by remote control in total safety from the ground and, when necessary, with the aid of a special rod for the correct positioning of the tarp. Luminous and acoustic safety signals warn when the tarpaulin system is in motion, or in any case not correctly folded before the vehicle moves.

Maximum efficiency with PVC mesh

Cover-Truck reduces the risk of cargo loss during transport. The PVC mesh tarpaulin, which is reinforced in the most stressed areas, retains its strength over time and fits even irregular loads.



Estructura robusta y durabilidad

La estructura del **Cover-Truck** ha sido diseñada para garantizar una mayor resistencia a las vibraciones y a los roces provocados por el viento, incluso cuando el brazo telescópico está extendido al máximo. Esta característica le proporciona a **Cover-Truck** características de fuerza, estabilidad y durabilidad únicas.

Facilidad de instalación y mantenimiento

Cover-Truck es un sistema versátil y de fácil instalación gracias al sistema *Easy Fit* de soportes regulables. Gracias a los componentes electromecánicos de robusta manufactura, se garantiza además un mantenimiento fácil, intuitivo y reducido.

Robust construction and durability

The double-trolley structure of **Cover-Truck** has been designed to provide high resistance to vibration and wind stress, even when the telescopic arm is at its maximum extension. This feature makes **Cover-Truck** uniquely strong, stable, and durable.

Ease of installation and maintenance

Cover-Truck is a versatile and easy-to-install solution thanks to the *Easy Fit* system with adjustable brackets. The use of robust electromechanical components also guarantees easy, intuitive and reduced maintenance.



CRAMARO
retractable awnings
cramarogroup.com

CRAMARO
retractable awnings
cramarogroup.com

Las ventajas



Seguro:
accionamiento desde el suelo y sistema luminoso y acústico de seguridad



Práctico:
sistema de fácil instalación, uso y mantenimiento



Eficiente:
un sistema de cobertura único para varios contenedores



Económico:
costes de mantenimiento reducidos



Rápido:
apertura y cierre en 5 minutos

Advantages

Safe:
handling from the ground and light and acoustic warning system

Practical:
easy to install, use and maintain

Efficient:
one tarpaulin system for different containers

Economical:
low maintenance costs

Fast:
opening and closing in 5 minutes

Accionamiento:
eléctrico (12 V o 24 V)

Accesorios de control:
mando a distancia

Lona:
malla de PVC

Operation mode:
electrical (12 V or 24 V)

Control accessories:
remote control

Tarpaulin:
PVC mesh



cramarogroup.com



**CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G
37044 Cologne Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it



Empresa con sistema de gestión
de calidad certificado según
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality
management system according
to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit "Le Bas des Roches"
91150 Morigny Champigny
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

**CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH**
Halskestraße 29
47877 Willich
Deutschland
t. +49 2154 95400 0
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de



ALL-WAYS AROUND